



# HERCULUX Vision

专业的机器视觉光源解决方案供应商



# 包装印刷行业专用线光源

型号: HV-JJXG-1200/1500-46-050-SW-XXXX-VX



## 产品特点

- ① 采用专业的光学方案,具备极高的性价比;
- ② 采用强迫风冷、气冷、水冷散热方式,高效控制灯珠节温;
- ③ 尺寸定制灵活,可倍增光源长度;
- ④ 采用专业的固定结构,方便客户现场快速安装调试;

\* 该产品可根据客户需要选择各种系列光源  
\* 本产品不同尺寸规格可接受定制服务


大幅面产品检测应用: 包装、印刷行业

## 适用范围

各种包装、印刷行业缺陷特征检测



## 光谱曲线图




## 光源电器技术指标

型号	工作电压	工作电流	颜色	发光面	
				工作距	中心照度
1200mm 平行线光	DC24V	17.6A	SW: 白色	25mm	100W LUX
				50mm	80W LUX
				75mm	65W LUX
1500mm 平行线光	DC24V	22A	SW: 白色	100mm	55W LUX
				125mm	35W LUX
				150mm	28W LUX


制冷方式: Q(气冷)、S(水冷)、F(风冷)

备注: 本指标以白色光源为例  
本指标为电器技术理论值, 实际指标以实测值为准




## 光学模拟结果

\*此报告数据均为模拟值, 实测值与模拟值可能有差异



模拟角度: 16\*82°




接收面距离:	50 mm
光斑宽度:	13 mm
中心照度:	80 万LUX
光斑均匀性:	95% (有效工作范围)


## 外形尺寸图 (mm)

\*产品设计及规格如有变更, 恕不另行通知

产品型号: HV-JJXG-1200/1500-46-050-SW-FXXX-VX (风冷型)



产品型号: HV-JJXG-1200/1500-46-050-SW-Q/SXXX-VX (气冷、水冷型)



# HERCULUX VISION

## 光学改变“视界”



生产商：成都恒坤视讯光电科技有限公司

工厂地址：成都市双流区物联网产业园物联二路777号恒坤光电园

网 址：[www.herculux-vision.com](http://www.herculux-vision.com)